2014.2

beyerdynamic

ヘッドホン・イヤホン総合カタログ

feel the energy of sound

Imported by TASCAM TEAC PROFESSIONAL



PRÄZISION UND LEIDENSCHAFT

INDEX

Headphone Amplifier	
A 1	4
Premiumline	
T 1	5
T 5 p	6
T 90	6
T 70	7
T 70 p	7
T 50 p	7
DT 990 series	8
DT 880 series	8, 9
DT 770 series	9
DT 860	10
DT 660	10
DT 440	10
Professional	
DT 990 PRO	11
DT 880 PRO	11
DT 770 PRO	11
DT 770 M	11
DT 1350	11
Broadcast, Studio, Video and Production	
DT 48 E	12
DT 48 A. 00	12
DT 250	12
DT 252/80	12
DT 231 PRO	12
DT 100	13
DT 150	13
DT 102 G	13
DT 280 MKII	13
DT 290 MKII	13
DT 234 PRO	13
Trendline	
MMX 300	14
DTX 910	14
DTX 710	14
DTX 501 p	15
DTX 300 p	15
DT 235	15
DT 131 TV	15
MMX 101 iE	16
MMX 41 iE	16
DTX 101 iE	16
DTX 71 iE	17
DTX 41 iE	17
DTX 21 iE	17
DTX 11 iE	17
Custom series	
Custom One Pro	18
Accessories and Spare Parts	
ヘッドホンケーブル	19
交換用イヤー・パッド	19

精密なモノ作りへの飽くなき追求

beyerdynamic 社はドイツの Heilbronn に本社を置き、80 年以上にわたって世界に高品質なヘッドホンやマイクを提供し続ける老舗メーカーです。

設立は 1924 年。創業者のオイゲン・ベイヤー（Eugen Beyer）は、クリアで純粋なサウンドを求めて、映画館用のアンプやスピーカーの開発に着手しました。

1937 年には世界初のダイナミックヘッドホンとなる DT 48 を発明。現在のダイナミックヘッドホンテクノロジーの礎が築かれました。
現在では音楽鑑賞だけでなく、放送局やスタジオ、劇場、映像プロダクション、ミュージシャン、航空機、会議システムなど、さまざまな分野のプロフェッショナル機器を手掛けています。

COMPANY

DIE LEGENDÄREN KOPFHÖRER GLÄNZEN WEITER IN IHRER KLASSE

DT 48



HISTORY

1924	映画館用スピーカー開発のため、ドイツ・ベルリンに設立
1937	世界初のダイナミックヘッドホンDT 48発売（現在も製造中）
1950	世界初のステレオヘッドホンDT 48 Sを開発
1973	4チャンネルステレオヘッドホンDT 204を生産
1976	最初のコンデンサー型ヘッドホンET 1000発売
1980	コンデンサー型ヘッドホンと同等の性能を持つダイナミック型ヘッドホンDT 880誕生
1981	世界初のバス・リフレックス・システムを搭載したクローズド・ヘッドホンDT 660生産
1985	音楽鑑賞用のみならず、スタジオでのプロフェッショナル・レコーディングでも活躍するDT 770とDT 990発売
1987	18チャンネル・ワイヤレスセットがミュージカル「キャッツ」アムステルダム公演にて採用 世界初のダイナミックヘッドホンDT 48が発売50周年
1988	DT 108とDT 990がソウルオリンピック唯一の公式ヘッドホンとして採用
1991	DT 990が5年連続ヘッドホン・オブ・ザ・イヤーに選出
1995	最初のPLL方式UHFワイヤレスシステムをフランクフルト国際音楽博覧会で発表 放送用ヘッドセット DT 200 シリーズ発売 ハイファイ・ヘッドホン DT 531 がフランス音楽専門誌 Diapason で Diapason d'Or 賞を受賞
1997	PLL方式VHFワイヤレスシステム S 200 と S 300 をベルリン国際民生用エレクトロニクス展で発表 30チャンネル U 600 システムがミュージカル「美女と野獣」ドイツ公演にて採用
1998	ミュージシャン、ニュースキャスター用ステレオモニターシステム SMS 600 発売
2000	ステージ/スタジオミュージシャン向けに伝統技術と新素材を融合したOpus シリーズのマイクロホン、ヘッドホン、アクセサリーを発売
2002	DT 297 ヘッドセットが日韓共催FIFAワールドカップで採用
2003	Opusワイヤレスマイクロホンにオートマチック・チャンネルターゲッティング機能を搭載
2005	DT 990 / DT 880 / DT 770 を新デザインに変更 (Edition 2005)
2006	DT 860 / DT 660 / DT 440 を新デザインに変更 (Edition 2007) バーチャル5.1 chでプロフェッショナルモニタリングを可能にするヘッドホン Headzone 発表
2009	Teslaテクノロジーによるトランスデューサーを搭載したフラッグシップモデルT 1 誕生
2010	Teslaテクノロジー採用のモバイル向けヘッドホンT 50 p、および密閉型ヘッドホンT 5 p 発売
2011	Teslaテクノロジー採用のモバイル向けヘッドホンT 70 p、およびDT 1350発売 Teslaテクノロジー採用の密閉型ヘッドホンT 70発売
2012	ヘッドホンを自由にカスタマイズできる Custom One Pro 発売 Teslaテクノロジー初のオープン型ヘッドホンT 90 発売

機能説明

密閉型 — 遮音性に優れ、周囲に気兼ねなく音楽を楽しめます。

セミオープン型 — 適度な開放感により、自然なスタイルで音楽を楽しめます。

オープン型 — 圧迫感が少なく、開放感あふれる音楽を楽しめます。

密閉型 インナーイヤー — 遮音性に優れ、周囲に気兼ねなく音楽を楽しめるインナーイヤー型です。

ステレオ 標準プラグ — ハイグレードなオーディオ製品に多く採用されている6.35mm径のステレオ標準ジャックに対応したプラグです。

ステレオ ミニプラグ — ポータブル音楽プレーヤーやミニコンポなどに多く採用されている3.5mm径のステレオミニジャックに対応したプラグです。

ステレオ L型ミニプラグ — ポータブル音楽プレーヤーなどに多く採用されている3.5mm径のステレオミニジャックに対応し、ポータブル機に最適なL型プラグです。

4極ステレオ L型ミニプラグ — マイク信号用の接点が追加された3.5mmステレオミニプラグで、スマートホンなどに最適なL型プラグです。

先バラ ケーブル — 聴覚テスト用機器など、特殊な機材に接続する場合に使用する先バラ式のケーブルです。

標準プラグ アダプター — 3.5mmステレオミニプラグを6.35mmステレオ標準プラグに変換するアダプターです。

航空機用 アダプター — 3.5mmステレオミニプラグを航空機内のイヤホンジャックに接続するための変換アダプターです。

パソコン用 アダプター — 4極ステレオミニプラグを、パソコンのヘッドホン端子とマイク端子にそれぞれ接続するための変換アダプターです。

パソコン用 USB アダプター — パソコンからのUSBデジタルオーディオ信号をアナログ信号に変換してヘッドホンに送るアダプターです。

ストレートケーブル — スマートな装着が可能な、ストレート型のケーブルで、ポータブル向けの1.2m、ホームオーディオ用の3m、TV用の6mなどがあります。

コイルケーブル — ねじれに強いコイル型のケーブルで、プロフェッショナル向けのヘッドホンで広く採用されています。

ボリューム 調整機能付 — 手元で音量調整ができるタイプで、スマートホンのハンズフリー用途やTV視聴時に便利です。

マイク付 — スマートホンのハンズフリー用途やパソコンでのSkype通話、語学学習に便利なマイク付きです。

交換式ケーブル — 接続する機材に合わせてコネクターの形状やケーブルの長さを自由に選択できる、主に業務用途向けの仕様です。

片耳モニター 交換式ケーブル — ヘッドホンの音をモニターしながら、片方の耳で周囲の声を確認する場合に便利な片耳タイプです。ケーブルは着脱可能な交換式です。

スイング式イヤーカップ / 折畳式収納 — 可動式のイヤーカップにより、コンパクトに収納できます。またスイング式では片耳モニターも可能です。

A 1





A 1

ハイパワーかつ正確で、
自然なサウンドを提供するヘッドホンアンプ

リアパネル

ドイツの誇り、妥協なきクラフトマンシップの賜物

コンパクトな筐体にも関わらず、厳選された高品位な部品を多数使用。全ての動作の源となる電源部には高効率な大型トロイダルコア・トランスを採用し、十分な電流を安定供給。マイクロプロセッサーで制御されるリレー回路には、ハイグレードなポテンショメーターを採用し、入力信号の切り替え時や電源オン・オフ時に発生する耳障りなわずかなクリック音をも排除して快適なヘッドホンによる音楽鑑賞を可能にしました。さらにアルミ無垢材のボリュームノブはしっかりとしたトルクを持ち、滑らかかつ重厚な操作性を実現。パーツだけでなく、操作の質感にもこだわりました。



A 1 Made in Germany

VGP 2013 Summer 受賞
ヘッドホンアンプ
（据え置きタイプ・5万円以上10万円未満）部門

オープンプライス

JANコード： 4907034114733

人間の可聴帯域を遥かに越える96kHzまでの周波数帯域の処理能力を持ち、SACDやDVD Audio、さらにはパソコンに保存されたWAVやFLACなどの高解像度オーディオソースのデータを余すことなくヘッドホンに伝える事が可能なヘッドホンアンプ。600Ωのハイインピーダンス・ヘッドホンをも、全ての可聴周波数帯域にわたってドライブ可能なため、ヘッドホンによる音楽鑑賞時においてもビット・パーフェクト環境に一歩、近づく事が可能になります。

フロントには6.35mmステレオ標準ジャックのヘッドホン出力端子。リアパネルには金メッキの2系統のライン入力および1系統のライン出力を装備。このライン出力はライン1入力の信号を常にスルー出力するため、A 1本体がスタンバイ状態でも他のオーディオ装置への出力が可能です。

beyerdynamicの高品位なサウンドをフルに発揮するための、プレミアムなヘッドホンアンプです。

仕様	A 1
オーディオ接続端子	
ヘッドホン出力端子	6.35 mm ステレオ標準ジャック x 1
ライン入力端子	RCAピンジャック x 2 ペア
ライン出力端子	RCAピンジャック x 1ペア
入力インピーダンス	50 kΩ
最大増幅	18 dB
周波数特性	1 Hz ～ 100,000 Hz（–1 dB）
歪率	0.001 %（170 mW / 250 Ω）
チャンネルセパレーション	89 dB 以上
S/N比	100 dB 以上
ヘッドホン出力	100 mW / 600 Ω 170 mW / 250 Ω 150 mW / 30 Ω
出力インピーダンス	
ヘッドホン出力	100 Ω
ライン出力	接続機器による
消費電力	15 W 以下
寸法	250（幅）x 50（高さ）x 225（奥行き）mm
質量	約 2.3 kg

T 1

VGP 2014 受賞
オーバーヘッド型ヘッドホン
（10万円以上）部門

VGP 2013 Summer 受賞
オーバーヘッド型ヘッドホン
（10万円以上）部門

reddot design award
winner 2010

tesla technology

全てにおいて妥協を許さない、フラッグシップ・モデル

T 1

Made in Germany

オープンプライス
JANコード： 4907034114726

セミオープン型 | 3m ストレートケーブル | ステレオ 標準プラグ | 両出しケーブル

精密さと情熱がおりなす技。正確で自然な空間を極限まで追求したbeyerdynamicヘッドホンのフラッグシップモデル、それがT 1です。
1テスラ（10,000ガウス）を超える強力な磁束密度を生み出すTeslaテクノロジーを採用した新開発・小型トランスデューサーを使用。従来のヘッドホンの倍以上の能率を実現するだけでなく、広いダイナミックレンジと大幅な歪みの低減を達成し、限りなくロスレスに近い音楽再生を可能にします。そのエレガントなルックスと性能は、一つ一つ手作業により組み立てられたコンポーネントと技術力の成果です。
ソフトな本革のヘッドバンド部、長時間の使用でも汗によるベタつきが少ないベロア生地のイヤーパッド、伸縮自在のアーム部など、容易に快適なセッティングが可能で、最上位機種にふさわしい心地よい装着感を実現しました。
また、セミオープンタイプならではの高域と低域のバランスのよさに加え、耳と平行になるようにオフセットに配置されたドライバー部は音質を高めるのに貢献しています。
クリアーな高音や迫力ある低音、緻密なディテールの再現性など、T 1が奏でる極上のサウンドをお楽しみください。。

T 1



追い求めた先に辿り着いた技術、Teslaテクノロジー

beyerdynamic社が独自に開発したTeslaテクノロジーは、磁束漏れを極力抑えたユニークな構造のトランスデューサーで構成されています。通常ではボイスコイルの中央にマグネットを配置するのに対し、ボイスコイルの周囲に1テスラ（10,000ガウス）の高い磁束密度を発生するリング状のTeslaマグネットを配置して振動膜を直接制御する構造にする事で、効率的な信号伝達を可能にしています。さらに振動膜には特殊な多層メンブレンを使用して不要な振動や共鳴を防ぎ、ノイズを抑えたピュアな音を奏でます。
また、フルメタル筐体により、筐体に起因する共鳴・共振を防ぐだけでなく、外部からの電気ノイズの侵入も効果的に防ぎます。



仕様	T 1
形式	セミオープン型
周波数特性	5 Hz ～ 50,000 Hz
インピーダンス	600 Ω
SPL	102 dB（1 mW / 500 Hz）
最大SPL	126 dB（300 mW / 500 Hz）
歪率	0.05 % 以下（1 mW / 500 Hz）
許容入力	300 mW
ヘッドバンド側圧	2.8 N
質量	350 g（ケーブル含まず）
ケーブル	3 m ストレート
コネクター	6.35mmステレオ標準プラグ
付属品	アルミ製収納ケース（ハードタイプ）



T 5 p, T 90

T 5 p

VGP 2014 受賞
オーバーヘッド型ヘッドホン
（10万円以上）部門

VGP 2013 Summer 受賞
オーバーヘッド型ヘッドホン
（10万円以上）部門

T 5 p

Made in Germany

オープンプライス

JANコード： 4907034118564

密閉型ヘッドホンの終着点。
Teslaテクノロジー搭載、密閉型ハイエンドモデル。

1テスラ（10,000ガウス）を超える強力な磁束密度でダイナミックな音を再生するTeslaテクノロジーを採用し、発売以来、高い評価を得ているフラッグシップ・モデルT 1のダイナミック・密閉型モデル。スタジオモニタースピーカーに匹敵する緻密さとダイナミックなサウンドを併せ持ち、ハイエンド・ヘッドホンと呼ぶにふさわしい音を提供します。しなやかな本革を使用したイヤーパッドによる快適な装着感や、エレガントなルックスは大いなる気品を漂わせています。ポータブル音楽プレーヤーによるリスニングや家庭でのホームシアター鑑賞など、リスニング環境を選ばず、様々なミュージックソースの魅力を余すことなく再現します。

T 90

T 90

Made in Germany

オープンプライス

JANコード： 4907034120857

DT 990シリーズの伝統とTeslaドライバーが生み出す、開放（オープン）型ヘッドホンのニュー・スタンダード。

Teslaテクノロジーを採用したプレミアム・ライン・シリーズについにオープン型モデルが登場。1テスラ（10,000ガウス）を超える磁束密度を生み出す構造により高効率再生を実現するTeslaドライバーが、音楽のボトムを支える重低音から透き通るような高音域まで優れたオーディオパフォーマンスを発揮。さらに、マイクロベロアとマイクロファイバーで作られたヘッドバンドとイヤーパッドによるシルクのような装着感と、オープン型ならではの抜けの良い自然なサウンドは、ヘッドホンをつけている事を忘れてしまいそうなほど快適で、T 70 pを外出用としてお使い頂いている方がご自宅用として、ロングセラーモデルのDT 990シリーズと同等のグレードのオープン型で、なおかつTeslaドライバー搭載モデルをお探しの場合に最適なモデルです。

仕様	T 5 p	T 90
形式	密閉型	オープン型
周波数特性	5 Hz ～ 50,000 Hz	5 Hz ～ 40,000 Hz
インピーダンス	32 Ω	250 Ω
SPL	102 dB（1 mW / 500 Hz）	102 dB（1 mW / 500 Hz）
最大SPL	126 dB（300 mW / 500 Hz）	125 dB（200 mW / 500 Hz）
歪率	0.05 % 以下（1 mW / 500 Hz）	0.05 % 以下（1 mW / 500 Hz）
許容入力	300 mW	200 mW
ヘッドバンド側圧	約 2.8 N	2.8 N
質量	約 350 g（ケーブル含まず）	350 g（ケーブル含まず）
ケーブル	1.2 m ストレート	3 m ストレート
コネクター	3.5 mmステレオミニプラグ	3.5 mmステレオミニプラグ
付属品	6.35 mmステレオ標準プラグアダプター、航空機内オーディオ用変換アダプター 3m延長ケーブル（ステレオミニジャック – ステレオミニプラグ） アルミ製収納ケース（ハードタイプ）	6.35 mmステレオ標準プラグアダプター 収納ケース（ソフトタイプ）

T 70

tesla technology

T 70, T 70 p

Made in Germany

オープンプライス

JANコード：4907034119707（T 70）　4907034119714（T 70 p）

VGP 2014 受賞
オーバーヘッド型ヘッドホン
（3万円以上5万円未満）部門　T 70 p

どんな場所でも、テスラドライバーの感動を。
Teslaテクノロジー搭載、密閉型ステレオヘッドホン。

T 70

T 70 p

重厚な重低音から透き通るような高域までカバーする5Hz～40,000Hzのワイドな再生周波数特性と、0.05%以下の歪率を実現した、beyerdynamic独自のTeslaテクノロジー採用のハイエンド・クラスの密閉型ヘッドホン。

爽快な装着感のベロア素材をイヤーパッドだけでなくヘッドバンドにも採用し、長時間の使用でも快適な音楽鑑賞が可能。伝統あるDT 770シリーズと同等の密閉型ハウジングを採用し、深夜のリスニングや電車内など音漏れを気にする場面でも安心して使用できます。用途に合わせてホームオーディオに適したインピーダンス250Ω・ストレートプラグ採用のT 70と、ポータブル音楽プレーヤーに適したインピーダンス32Ω・L型プラグのT 70 pを用意しました。

T 50 p

VGP 2013 受賞
オーバーヘッド型ヘッドホン
（1万円以上3万円未満）部門

AEx オーディオ銘機賞 2014 受賞
ヘッドフォン部門

tesla technology

T 50 p

Made in Germany

オープンプライス

JANコード：4907034115815

通勤、通学にもTeslaテクノロジー・サウンド
最高級機T 1の技術を引き継ぐ、モバイル用密閉型

驚異的な高音質で好評を博しているフラッグシップ・モデルT 1をポータブル向けにアレンジしたT 50 p。1テスラ（10,000ガウス）の壁を破る強力な磁束密度を生み出すトランスデューサーが、広いダイナミックレンジと低歪みを実現し、ミュージックソースをあますことなく再現します。32Ωのインピーダンスはポータブル音楽プレーヤーとの相性も良く、遮音性の高い密閉型のイヤーカップを採用することで、アウトドアでも気兼ねなく高音質を楽しむことができます。さらに、2.5N（ニュートン）の側圧は長時間の使用でも疲れにくい配慮がなされています。専用キャリングケースの他、航空機用のアダプターも付属しており、旅先でもbeyerdynamicの音を楽しめます。

T 70	T 70 p	T 50 p
密閉型	密閉型	密閉型
5 Hz ～ 40,000 Hz	5 Hz ～ 40,000 Hz	10 Hz ～ 23,000 Hz
250 Ω	32 Ω	32 Ω
104 dB（1 mW / 500 Hz）	104 dB（1 mW / 500 Hz）	107 dB
127 dB（200 mW / 500 Hz）	127 dB（200 mW / 500 Hz）	127 dB
0.05 % 以下（1 mW / 500 Hz）	0.05 % 以下（1 mW / 500 Hz）	–
200 mW	200 mW	100 mW
2.8 N	2.8 N	2.5 N
330 g（ケーブル含まず）	330 g（ケーブル含まず）	174 g（ケーブル含まず）
3 m ストレート	1.2 m ストレート	1.2 m ストレート
3.5 mmステレオミニプラグ	3.5 mmステレオミニプラグ	3.5 mmステレオミニプラグ
6.35 mmステレオ標準プラグアダプター	6.35 mmステレオ標準プラグアダプター	6.35 mmステレオ標準プラグアダプター
収納ケース（ソフトタイプ）	航空機内オーディオ用変換アダプター	航空機内オーディオ用変換アダプター
	収納ケース（ソフトタイプ）	キャリングケース（セミハードタイプ）

T 70, T 70 p, T 50 p

DT 990/880/770 series

DT 990

DT 990 Edition 2005

オープンプライス

JANコード： 4907034111114

DT 990 E/32 S

オープンプライス

JANコード： 4907034119882

DT 990 E/600

オープンプライス

JANコード： 4907034114092

DT 880

DT 880 Edition 2005

オープンプライス

JANコード： 4907034111107

プレミアムサウンド、オープン型の定番モデル

Made in Germany

低域から高域まで、優れた分解能と再現能力を持つオープンタイプの定番モデル。その繊細かつ力強いサウンドは数多くの音楽リスナーに支持され続けています。軽量なハウジングとベロア素材のイヤークッション採用により快適な装着感を実現。妥協の無いリスニング環境を提供します。ホームオーディオに最適なスタンダードモデル DT 990 Edition 2005 のほか、ポータブル音楽プレーヤーに最適な DT 990 E/32 S、さらに本格的なヘッドホンリスナーのためにハイパワーヘッドホンアンプと相性の良い DT 990 E/600 をラインアップしています。

仕様	DT 990 Edition 2005	DT 990 E/32 S	DT 990 E/600	DT 880 Edition 2005
形式	オープン型	オープン型	オープン型	セミオープン型
周波数特性	5 Hz ～ 35,000 Hz	5 Hz ～ 35,000 Hz	5 Hz ～ 35,000 Hz	5 Hz ～ 35,000 Hz
インピーダンス	250 Ω	32 Ω	600 Ω	250 Ω
SPL	96 dB	96 dB	96 dB	96 dB
歪率	0.2 % 以下	0.2 % 以下	0.2 % 以下	0.2 % 以下
許容入力	100 mW	100 mW	100 mW	100 mW
ヘッドバンド側圧	2.8 N	2.8 N	2.8 N	2.8 N
質量	290 g（ケーブル含まず）	290 g（ケーブル含まず）	290 g（ケーブル含まず）	290 g（ケーブル含まず）
ケーブル	3 m ストレート	3 m ストレート	3 m ストレート	3 m ストレート
コネクター	3.5 mmステレオミニプラグ	3.5 mmステレオミニプラグ	3.5 mmステレオミニプラグ	3.5 mmステレオミニプラグ
付属品	6.35 mmステレオ標準プラグアダプター 収納ケース（ソフトタイプ）	6.35 mmステレオ標準プラグアダプター 収納ケース（ソフトタイプ）	6.35 mmステレオ標準プラグアダプター 収納ケース（ソフトタイプ）	6.35 mmステレオ標準プラグアダプター 収納ケース（ソフトタイプ）

DT 770

DT 880 E/32 S

オープンプライス
JANコード：4907034119875

DT 880 E/600

オープンプライス
JANコード：4907034114078

DT 770 Edition 2005 (在庫限り)

オープンプライス
JANコード：4907034111091

DT 770 E/32 S (在庫限り)

オープンプライス
JANコード：4907034119868

DT 770 E/600 (在庫限り)

オープンプライス
JANコード：4907034114160

プレミアムサウンド、セミ・オープン型の定番モデル

Made in Germany

オープン型と密閉型の長所を合わせ持つセミオープンタイプのダイナミックヘッドホン。重低音から超高音まで、細部にわたって正確に再現できるサウンドスペクトラムを提供。ベロア素材のイヤークッションによる軽快な装着感と優れた音質はトータルバランスに優れた定番モデルです。標準的なオーディオ機器やレコーディング機器との相性がよい250Ωのインピーダンスを採用したスタンダードモデル DT 880 Edition 2005 のほか、ポータブル音楽プレーヤーに最適な DT 880 E/32 Sと、ハイパワーヘッドホンアンプと相性の良い DT 880 E/600 をラインアップしています。

プレミアムサウンド、密閉型の定番モデル

Made in Germany

デザインと機能が美しく融合した密閉型ヘッドホンの定番モデル。驚異的な低域の応答性により原音の鮮明さが蘇ります。周囲の喧騒に煩わされることなく音楽を楽しむための密閉構造を採用し、軽量設計にもかかわらず、低域から高域まで正確で迫力のあるサウンドを提供します。また、ベロア素材のイヤークッションは長時間のリスニングにも最適。スタンダードモデル DT 770 Edition 2005 のほか、ポータブル音楽プレーヤーに最適な DT 770 E/32 Sと、ハイパワーヘッドホンアンプと相性の良い DT 770 E/600 をラインアップしています。

DT 880 E/32 S	DT 880 E/600	DT 770 Edition 2005 (在庫限り)	DT 770 E/32 S (在庫限り)	DT 770 E/600 (在庫限り)
セミオープン型	セミオープン型	密閉型	密閉型	密閉型
5 Hz ～ 35,000 Hz	5 Hz ～ 35,000 Hz	5 Hz ～ 35,000 Hz	5 Hz ～ 35,000 Hz	5 Hz ～ 35,000 Hz
32 Ω	600 Ω	250 Ω	32 Ω	600 Ω
96 dB	96 dB	96 dB	96 dB	96 dB
0.2 % 以下	0.2 % 以下	0.2 % 以下	0.2 % 以下	0.2 % 以下
100 mW	100 mW	100 mW	100 mW	100 mW
2.8 N	2.8 N	2.8 N	2.8 N	2.8 N
290 g (ケーブル含まず)	290 g (ケーブル含まず)	290 g (ケーブル含まず)	290 g (ケーブル含まず)	290 g (ケーブル含まず)
3 m ストレート	3 m ストレート	3 m ストレート	3 m ストレート	3 m ストレート
3.5 mmステレオミニプラグ	3.5 mmステレオミニプラグ	3.5 mmステレオミニプラグ	3.5 mmステレオミニプラグ	3.5 mmステレオミニプラグ
6.35 mmステレオ標準プラグアダプター	6.35 mmステレオ標準プラグアダプター	6.35 mmステレオ標準プラグアダプター	6.35 mmステレオ標準プラグアダプター	6.35 mmステレオ標準プラグアダプター
収納ケース (ソフトタイプ)	収納ケース (ソフトタイプ)	収納ケース (ソフトタイプ)	収納ケース (ソフトタイプ)	収納ケース (ソフトタイプ)

Edition 2007 series

DT 860 Edition 2007

Made in Germany

オープンプライス

JANコード：4907034112623

スムースな高域に加え、高磁束密度型マグネットとニューダイアフラムシステムが、歪みを抑えて応答性に優れたパワフルな低域を再生。コンサート会場やレコーディングセッションの場にいるかのような臨場感を再現します。
ポピュラーやクラシック、ジャズ、ソウルなど様々なジャンルで、力強いサウンドをお届けします。

DT 660 Edition 2007

Made in Germany

オープンプライス

JANコード：4907034112616

高磁束密度型マグネットとニューダイアフラムシステムにより、素早い応答性と歪みを抑えた低域を再生。
環境ノイズを 16dB 低減する密閉タイプのイヤーカップを採用。周りの騒音に邪魔されにくく、洗練されたサウンドを細部まで表現します。また、全ての部品は交換性なため、メンテナンス性にも優れています。

DT 440 Edition 2007

Made in Germany

オープンプライス

JANコード：4907034112609

上位機種の流れを受け継ぐ、プレミアム・ラインのエントリークラス。パワフルな低域とクリアーな高域が特徴のバランスに優れたモデルで、ロックやポピュラーだけでなくクラシックまで、ジャンルを問わずお楽しみいただけます。
また、爽快な装着感のプレッサブル・イヤーパッドは、長時間の使用でも快適な使い心地を追求しました。

仕様	DT 860 Edition 2007	DT 660 Edition 2007	DT 440 Edition 2007
形式	オープン型	密閉型	オープン型
周波数特性	5 Hz ～ 35,000 Hz	5 Hz ～ 32,000 Hz	5 Hz ～ 35,000 Hz
インピーダンス	32 Ω	32 Ω	32 Ω
SPL	97 dB	97 dB	95 dB
最大SPL	–	–	–
歪率	0.1 % 以下	0.1 % 以下	0.1 % 以下
許容入力	100 mW	100 mW	100 mW
遮音性能	–	16 dB	–
ヘッドバンド側圧	2.5 N	2.5 N	2.5 N
質量	340 g（ケーブル含まず）	350 g（ケーブル含まず）	320 g（ケーブル含まず）
ケーブル	3 m ストレート	3 m ストレート	3 m ストレート
コネクター	3.5mmステレオミニプラグ	3.5mmステレオミニプラグ	3.5mmステレオミニプラグ
付属品	6.35mmステレオ標準プラグアダプター 収納ケース（ソフトタイプ）	6.35mmステレオ標準プラグアダプター	6.35mmステレオ標準プラグアダプター

DT 990 PRO

Made in Germany

オープンプライス

JANコード：4907034108985

DT 990をベースにあらゆるプロフェッショナルユースに対応する高品位なオープンタイプのヘッドホン。軽量なダイヤフラムが、応答性に優れパワフルかつ繊細なサウンドを実現。堅牢なつくりのヘッドバンドとソフトタッチなイヤーパッドにより、長時間のモニターでも疲れにくい仕様です。

DT 880 PRO

Made in Germany

オープンプライス

JANコード：4907034112517

セミオープンハウジングと最適化された内部構造により、伝統のDT 880をプロフェッショナル用にリファインしたモデル。
深みのある低域から解像度に優れた高域まで、ワイドレンジでバランスの良いサウンドを実現。様々なジャンルのモニタリングをこなします。

DT 770 PRO

Made in Germany

オープンプライス

JANコード：4907034108961（DT 770 PRO）
4907034110872（DT 770 PRO 80）

DT 770 PRO

DT 770 PRO 80

レコーディングスタジオや番組制作、放送現場でのモニターに最適な密閉型。パワフルなサウンドを提供する演奏者向けの80Ω仕様と、スムーズな再現力を持つミキシングエンジニア向けの250Ωをラインアップし、用途に合わせてお選びいただけます。

DT 770 M

Made in Germany

オープンプライス

JANコード：4907034110018

感度が高く遮音性に優れた、ドラマーやライブ/PAエンジニア向け密閉型ヘッドホン。
装着感に優れたレザーレットのイヤーパッドと6.5N（ニュートン）のしっかりした側圧は、ミュージシャンの激しい動きにも対応するしっかりした装着感を実現。さらに手元でのボリュームコントロールも可能です。

VGP 2013 受賞
オーバーヘッド型ヘッドホン
（3万円以上5万円未満）部門

DT 1350

Made in Germany

オープンプライス

JANコード：4907034118861

大音量でも低歪率で、高解像度かつ分解能に優れたバランスの良いサウンドを実現したTeslaテクノロジー搭載のプロフェッショナル向け密閉型ヘッドホン。独特の分割可動構造のヘッドバンドは落ちにくく、90° 回転するイヤーカップはDJやボーカルレコーディング時の片耳モニターも可能な設計です。

DT 990 PRO	DT 880 PRO	DT 770 PRO	DT 770 PRO 80	DT 770 M	DT 1350
オープン型	セミオープン型	密閉型	密閉型	密閉型	密閉型
5 Hz ～ 35,000 Hz	5 Hz ～ 35,000 Hz	5 Hz ～ 35,000 Hz	5 Hz ～ 35,000 Hz	5 Hz ～ 30,000 Hz	5 Hz ～ 30,000 Hz
250 Ω	250 Ω	250 Ω	80 Ω	80 Ω	80 Ω
96 dB	96 dB	96 dB	96 dB	105 dB	109 dB（1mW/500Hz）
–	–	–	–	–	129 dB（100mW/500Hz）
0.2 % 以下	0.2 % 以下	0.2 % 以下	0.2 % 以下	0.2 % 以下	0.2 % 以下（1mW/500Hz）
100 mW	100 mW	100 mW	100 mW	100 mW	100 mW
–	–	18 dB	18 dB	35 dB	約 23 dB
3.5 N	3.5 N	3.5 N	3.5 N	6.5 N	約 5.5 N
250 g（ケーブル含まず）	295 g（ケーブル含まず）	270 g（ケーブル含まず）	270 g（ケーブル含まず）	300 g（ケーブル含まず）	約 174 g（ケーブル含まず）
3 m コイル	3 m コイル	3 m コイル	3 m ストレート	3 m ストレート（ボリュームコントロール付）	1.5 m ストレート
3.5mmステレオミニプラグ	3.5mmステレオミニプラグ	3.5mmステレオミニプラグ	3.5mmステレオミニプラグ	3.5mmステレオミニプラグ	3.5mmステレオミニプラグ
6.35mmステレオ標準プラグアダプター	6.35mmステレオ標準プラグアダプター	6.35mmステレオ標準プラグアダプター	6.35mmステレオ標準プラグアダプター	6.35mmステレオ標準プラグアダプター	6.35mmステレオ標準プラグアダプター 航空機内オーディオ用変換プラグ キャリングケース（セミハードタイプ）

Sound Production

DT 48 E

Made in Germany

オープンプライス
JANコード： 4907034109241

beyerdynamicの歴史を語る上で欠かせない名機DT 48から進化したDT 48 Eは、フラットな周波数特性に加え、耳を完全に覆うイヤーカップによる高い遮音性能により、ENG/EFPなどの放送業務で広く使用されるプロフェッショナル向け密閉型ヘッドホンです。インピーダンスは業務用音響機器に最適な200Ωです。

（在庫限り）

DT 48 A.00

Made in Germany

メーカー希望小売価格 ¥50,000（税抜）
JANコード： 4907034111510

医療機関をはじめ世界中の大学や研究機関で使用されている聴覚検査機器用ヘッドホン。周囲の音を減衰させる密閉型イヤークッションと、5Ωのインピーダンス、±1dBの最大周波数偏差など、厳選されたパーツにより正確な測定が行えます。視覚的に区別がつきやすい赤と青で色分けされたハウジングや先バラケーブルなど、現場での使い易さを考慮した仕様です。

DT 250

Made in Germany

オープンプライス
JANコード： 4907034108923（DT 250/80）
4907034109593（DT 250/250）

きめ細やかな音の表情を描写可能な高磁束密度型マグネット採用し、軽量で高い遮音性と軽快な装着感を達成したモニター用密閉型ヘッドホン。コンパクトなサイズながら堅牢な設計は、放送局やスタジオ、フィールド等での収録などオールラウンドに対応可能。インピーダンスは業務用音響機器の出力仕様に合わせて選べる80Ωと250Ωモデルを用意しています。

DT 252/80

Made in Germany

オープンプライス
JANコード： 4907034109029



録音スタジオや放送局のエンジニアに絶大な支持を受けているDT 250のシングルサイドバージョン。主に放送局やスタジオ、劇場、フィールド録音などのエンジニア向けに特化した片耳仕様は、軽量ながら堅牢な構造で取り回しがよく、遮音性を確保しつつ周囲の指示の聞き取りや状況把握が容易に行えます。接続機器に合わせて交換可能なケーブルなど、プロ仕様の設計です。

DT 231 PRO

オープンプライス
JANコード： 4907034109999

スタジオやステージでの使用に適した軽量でコストパフォーマンスに優れた密閉型ヘッドホン。パワフルな低域と滑らかな中高域に加え、優れた分解能により確実なモニタリングを提供します。フリーアジャストのヘッドバンド部が確実で心地よい装着感を実現し、2N（ニュートン）の軽やかな側圧にも関わらず、動作の激しい場面でもずれにくい設計です。

仕様	DT 48 E/200	DT 48 A.00（在庫限り）	DT 250/80	DT 250/250	DT 252/80	DT 231 PRO
形式	密閉型	密閉型	密閉型	密閉型	密閉型	密閉型
周波数特性	16 Hz ～ 20,000 Hz	16 Hz ～ 20,000 Hz	10 Hz ～ 30,000 Hz	10 Hz ～ 30,000 Hz	10 Hz ～ 30,000 Hz	20 Hz ～ 18,000 Hz
インピーダンス	200 Ω	5 Ω	80 Ω	250 Ω	80 Ω	32 Ω
SPL	105 dB	110 dB	100 dB	100 dB	100 dB	95 dB
歪率	1 % 以下	1 % 以下	1 % 以下	1 % 以下	1 % 以下	0.2 % 以下
許容入力	100 mW	200 mW	100 mW	100 mW	100 mW	50 mW
遮音性能	12 dB	12 dB	16 dB	16 dB	16 dB	–
ヘッドバンド側圧	5 N	5 N	4.5 N	4.5 N	4.5 N	2 N
質量	400 g（ケーブル含まず）	400 g（ケーブル含まず）	240 g（ケーブル含まず）	240 g（ケーブル含まず）	170 g（ケーブル含まず）	130 g（ケーブル含まず）
ケーブル	2.5 m コイル	ストレート	3 m コイル（着脱式 WK 250.07）	3 m コイル（着脱式 WK 250.07）	3 m コイル（着脱式 WK 250.07）	2.5 m ストレート
コネクター	3.5mmステレオミニプラグ	先バラ（コネクターなし）	3.5mmステレオミニプラグ	3.5mmステレオミニプラグ	3.5mmステレオミニプラグ	3.5mmステレオミニプラグ
付属品	6.35mmステレオ標準プラグアダプター	–	6.35mmステレオ標準プラグアダプター	6.35mmステレオ標準プラグアダプター	6.35mmステレオ標準プラグアダプター	6.35mmステレオ標準プラグアダプター

DT 100

Made in Germany

オープンプライス

JANコード：4907034120680

DT 150

Made in Germany

オープンプライス

JANコード：4907034109319

DT 102 G

Made in Germany

オープンプライス

JANコード：4907034109845（DT 102 G/16）
4907034114474（DT 102 G/400）

DT 280 MKII

Made in Germany

オープンプライス

JANコード：4907034117567（DT 280MKII 200/80）
4907034117550（DT 280MKII 200/250）

DT 290 MKII

Made in Germany

オープンプライス

JANコード：4907034120017（DT 290MKII 200/80）
4907034120000（DT 290MKII 200/250）

DT 234 PRO

オープンプライス

JANコード：4907034110001

20dBもの高い遮音性能を誇るプロフェッショナル・モニタリング用の密閉型ステレオヘッドホン。疲れにくく長時間の使用に適したソフトなクッションのヘッドバンドとイヤーパッドを採用し、ホームユースとしても使用できる16Ω仕様。ケーブルが着脱式のため、様々なオプションケーブルと組み合わせる事で、接続機器に合わせたケーブルに交換することが可能です。

堅牢なデザインが目を引く、放送局、スタジオ、映画制作、劇場等の音響エンジニア用に特化した密閉型ヘッドホン。遮音性能に優れた大型イヤーカップと、優れた周波数特性の高磁束密度型マグネットのユニットは確実なモニタリングが可能。取り外し可能なケーブルをはじめ、全ての部品が修理可能なため保守性にも優れ、プロのエンジニアが求める仕様を満たしています。

長年にわたりスタジオや放送局などプロのエンジニアに使われているシングルサイド仕様の密閉型ヘッドホン。プロ品質の堅牢な作りに加え、周囲の騒音を減衰させるイヤークッションと、しなやかなヘッドバンド部は装着感に優れ、確実なモニタリングが可能。インピーダンスはポータブル機器にも対応可能な16Ωと、業務用機器に対応した400Ωの2種類を用意しました。

ケーブル別売

高磁束密度型マグネット採用の密閉型片耳ヘッドセット。インピーダンスは一般用の80Ωと業務用機器に対応する250Ωを用意。騒音の中でも確実に指示を伝えられる超単一指向性のマイクは左右どちら側にも取り付け可能です。

ケーブル別売

高磁束密度型マグネット採用の密閉型ヘッドセット。インピーダンスは一般用の80Ωと業務用機器に対応する250Ωを用意。騒音の中でも確実に指示を伝えられる超単一指向性のマイクは左右どちら側にも取り付け可能です。

単一指向性のノイズキャンセル機能付マイクを採用し、明瞭な音声を伝える事が可能。パソコンのマルチメディア用途やビデオ会議システムなどに最適な、軽量な密閉型ヘッドセットです。

DT 100	DT 150	DT 102 G/16	DT 102 G/400						
密閉型	密閉型	密閉型	密閉型	密閉型	密閉型	密閉型	密閉型	密閉型	密閉型
30 Hz ～ 20,000 Hz	5 Hz ～ 30,000 Hz	30 Hz ～ 20,000 Hz	30 Hz ～ 20,000 Hz	10 Hz ～ 30,000 Hz	10 Hz ～ 30,000 Hz	10 Hz ～ 30,000 Hz	10 Hz ～ 30,000 Hz	20 Hz ～ 18,000 Hz	周波数特性
16 Ω	250 Ω	16 Ω	400 Ω	80 Ω	250 Ω	80 Ω	250 Ω	32 Ω	インピーダンス
94 dB	97 dB	94 dB	94 dB	100 dB	100 dB	100 dB	100 dB	95 dB	SPL
1 % 以下	0.2 % 以下	1 % 以下	1 % 以下	0.2 % 以下	0.2 % 以下	0.2 % 以下	0.2 % 以下	0.2 % 以下	歪率
1000 mW	100 mW	1,000 mW	1,000 mW	100 mW	100 mW	100 mW	100 mW	100 mW	許容入力
20 dB	20 dB	20 dB	20 dB	16 dB	16 dB	16 dB	16 dB	–	遮音性能
4.5 N	4.5 N	4.5 N	4.5 N	4.5 N	4.5 N	4.5 N	4.5 N	2 N	ヘッドバンド側圧
350 g（ケーブル含まず）	250 g（ケーブル含まず）	250 g（ケーブル含まず）	250 g（ケーブル含まず）	170 g	170 g	240 g	240 g	155 g（ケーブル含まず）	質量
3 m ストレート（着脱式 K 100.07）	3 m ストレート（着脱式 K 100.07）	3 m ストレート（着脱式 K 100.07）	3 m ストレート（着脱式 K 100.07）	別売（19ページ参照）	別売（19ページ参照）	別売（19ページ参照）	別売（19ページ参照）	2.5 m ストレート	ケーブル
3.5mmステレオミニプラグ	3.5mmステレオミニプラグ	3.5mmステレオミニプラグ	3.5mmステレオミニプラグ	–	–	–	–	3.5mmステレオミニプラグ	コネクター
6.35mmステレオ標準プラグアダプター	6.35mmステレオ標準プラグアダプター	6.35mmステレオ標準プラグアダプター	6.35mmステレオ標準プラグアダプター	–	–	–	–	–	付属品

DT 280 MKII 200/80	DT 280 MKII 200/250	DT 290 MKII 200/80	DT 290 MKII 200/250	DT 234 PRO	仕様（マイク部）
ダイナミック型	ダイナミック型	ダイナミック型	ダイナミック型	コンデンサー型	形式
40 Hz ～ 12,000 Hz	40 Hz ～ 12,000 Hz	40 Hz ～ 12,000 Hz	40 Hz ～ 12,000 Hz	50 Hz ～ 18,000 Hz	周波数特性
ハイパー・カーディオイド	ハイパー・カーディオイド	ハイパー・カーディオイド	ハイパー・カーディオイド	カーディオイド	指向性
–50 dBV	–50 dBV	–50 dBV	–50 dBV	–36 dBV	出力
200 Ω	200 Ω	200 Ω	200 Ω	1.5 kΩ	インピーダンス
–	–	–	–	3.5mmステレオミニプラグ	コネクター
					仕様（ヘッドホン部）
密閉型	密閉型	密閉型	密閉型	密閉型	密閉型
10 Hz ～ 30,000 Hz	10 Hz ～ 30,000 Hz	10 Hz ～ 30,000 Hz	10 Hz ～ 30,000 Hz	20 Hz ～ 18,000 Hz	周波数特性
80 Ω	250 Ω	80 Ω	250 Ω	32 Ω	インピーダンス
100 dB	100 dB	100 dB	100 dB	95 dB	SPL
0.2 % 以下	0.2 % 以下	0.2 % 以下	0.2 % 以下	0.2 % 以下	歪率
100 mW	100 mW	100 mW	100 mW	100 mW	許容入力
16 dB	16 dB	16 dB	16 dB	–	遮音性能
4.5 N	4.5 N	4.5 N	4.5 N	2 N	ヘッドバンド側圧
170 g	170 g	240 g	240 g	155 g（ケーブル含まず）	質量
別売（19ページ参照）	別売（19ページ参照）	別売（19ページ参照）	別売（19ページ参照）	2.5 m ストレート	ケーブル
–	–	–	–	3.5mmステレオミニプラグ	コネクター
–	–	–	–	–	付属品

for Entertainment and Club DJ

MMX 300

Made in Germany

オープンプライス

JANコード：4907034113309

密閉型 | 2.5m ストレートケーブル | ステレオ ミニプラグ | 片出しケーブル | マイク付

Skype通話やパソコンゲームだけでなく、ポッドキャスティングやインターネット生放送に最適なコンデンサーマイク搭載の密閉型ヘッドセット。耳を完全に覆うカーボンパターンの大口径イヤーカップや、汗をかいてもベタつきにくいベロア素材のイヤークッションは、長時間の使用でも快適さを保ち、迫力あるゲームサウンドをbeyerdynamicの音質で楽しむ事が可能です。

DTX 910

オープンプライス

JANコード：4907034114900

オープン型 | 3m ストレートケーブル | ステレオ ミニプラグ | 標準プラグ アダプター | 片出しケーブル | スイング式 イヤーカップ

高磁束密度型マグネットとマイラーダイヤフラムの組み合わせによる高性能ドライバーを搭載し、手軽にbeyerdynamicの高音質を楽しめるTrendlineシリーズのトップモデル。ハイファイでナチュラルなサウンドを楽しめるオープン型ヘッドホンです。ヘッドバンドにはベロア素材を使用し、ソフトな装着感による快適なリスニングが可能。さらに90° 可動式のイヤーカップを採用し、携帯時はコンパクトに収納可能です。

DTX 710

オープンプライス

JANコード：4907034114894

オープン型 | 3m ストレートケーブル | ステレオ ミニプラグ | 標準プラグ アダプター | 片出しケーブル | スイング式 イヤーカップ

豊かな低音を実現した、高磁束密度型マグネットとマイラーダイヤフラムの組み合わせによる高性能ドライバーを搭載した実力派モデル。ヘッドバンドには装着感に優れ、長時間の使用でも疲れにくいベロア素材を採用。また、90° 回転するイヤーカップはコンパクトに収納可能で携帯にも便利。音楽鑑賞だけでなく、楽器演奏のモニターにも最適なオープン型ヘッドホンです。

仕様（マイク部）	MMX 300
形式	コンデンサー型
周波数特性	30 Hz ～ 18,000 Hz
指向性	カーディオイド
出力	–34 dBV
インピーダンス	1.5 kΩ

仕様（ヘッドホン部）		DTX 910	DTX 710
形式	密閉型	オープン型	オープン型
周波数特性	5 Hz ～ 30,000 Hz	15 Hz ～23,000 Hz	16 Hz ～ 23,000 Hz
インピーダンス	32 Ω	32 Ω	32 Ω
SPL	96 dB	98 dB	97 dB
歪率	0.2 % 以下	–	–
許容入力	100 mW	100 mW	100 mW
遮音性能	18 dB	–	–
ヘッドバンド側圧	3.5 N	–	–
質量	380 g（マイク、ケーブル含む）	180 g（ケーブル含まず）	180 g（ケーブル含まず）
ケーブル	2.5 m ストレート	3 m ストレート	3 m ストレート
コネクター	3.5 mmステレオミニプラグ（ヘッドホン）、3.5mmミニプラグ（マイク）	3.5mmステレオミニプラグ	3.5mmステレオミニプラグ
付属品	–	6.35mmステレオ標準プラグアダプター	6.35mmステレオ標準プラグアダプター

VGP 2014 受賞
オーバーヘッド型ヘッドホン（1万円未満）部門

VGP 2013 Summer 受賞
オーバーヘッド型ヘッドホン（1万円未満）部門

DTX 501 p

オープンプライス

JANコード： 4907034121878（Black） 4907034121885（White）

低音のレスポンスがよく、小さなユニットからは想像できないダイナミックかつ繊細なサウンドを奏でる密閉型ヘッドホン。コンパクトな密閉型ユニットは周囲のノイズを減衰させる効果があり、フライト中でも心地よいリスニング環境を提供します。120g（ケーブル含む）の軽量設計に加え、機内で取り回しのしやすい1.3mのストレートケーブルや、フラットに折りたたんでセミハードタイプのキャリングケース（付属）に収納可能など、旅行に最適なヘッドホンです。ブラックとホワイトの2色を用意しました。

DTX 300 p

オープンプライス

JANコード： 4907034118854（Black/Silver） 4907034118847（Black/Red） 4907034118830（White/Gray）

ポータブル音楽プレーヤーを聴く場合に邪魔にならない1.2mストレートタイプのケーブルを採用した、通勤や通学、アウトドアでの使用に最適なコンパクトなオーバーヘッド型ヘッドホン。周囲の喧噪を効果的に防ぐ密閉型を採用し、その軽快なフォルムからは想像できないパワフルなサウンドをお届けします。美しいヘアーライン加工を施したスタイリッシュなステンレスのヘッドバンドと折り畳み式イヤーカップを採用し、付属の携帯用ポーチに収納すればコンパクトに持ち運びできます。シックでメカニカルなブラック／シルバー、ワンポイントカラーが引き立つおしゃれなブラック／レッド、清潔感のあるホワイト／グレーの３種類のコンビカラーを用意しました。

DT 235

オープンプライス

JANコード： 4907034113064（Black） 4907034113071（White）

屋内でも屋外でも心地よいサウンドを楽しみたい。そんな要求に応える軽量、密閉型のヘッドホン。透明感のある高域までカバーするワイドな再生周波数特性と、クローズドバック・デザインによる高い密閉性により、音楽に集中できるリスニング環境を提供します。
イヤーパッドには、優しい装着感のベロア素材を使用。ポータブル音楽プレーヤーだけでなく、据置型のホームオーディオとの相性も良く、手軽に幅広く使える密閉型フルサイズヘッドホンです。マットブラックとホワイトから選択可能です。

DT 131 TV

オープンプライス

JANコード： 4907034109982

TVの音声をbeyerdynamic自慢の高音質で楽しむための軽量なオープン型フルサイズヘッドホン。beyerdynamicの全製品中、最も長い6mのヘッドホンケーブルに、L/R独立ボリュームコントロールとステレオ/モノ切り替えスイッチを装備。ソファーに座ったまま手元で聴きやすい音量に調整可能です。
ソフトなジャージ製イヤーパッドは交換可能で、いつまでも清潔にご使用頂けます；

DTX 501 p	DTX 300 p	DT 235	DT 131 TV
密閉型	密閉型	密閉型	オープン型
20 Hz ～ 20,000 Hz	25 Hz ～ 18,000 Hz	18 Hz ～ 22,000 Hz	20 Hz ～ 18,000 Hz
32 Ω	32 Ω	32 Ω	40 Ω
104 dB	104 dB	95 dB	96 dB
–	–	0.2 % 以下	0.2 % 以下
100mW	–	50 mW	50 mW
–	–	–	–
–	–	2N	2 N
105 g（ケーブル含まず）	72 g（ケーブル含まず）	130 g（ケーブル含まず）	130 g（ケーブル含まず）
1.3 m ストレート	1.2 m ストレート	2.5 m ストレート	6 m ストレート（ボリュームコントロール、ステレオ/モノスイッチ付）
3.5mmステレオミニプラグ	3.5mmステレオミニプラグ	3.5mmステレオミニプラグ	3.5mmステレオミニプラグ
航空機内オーディオ用変換アダプター、キャリングケース（セミハードタイプ）	携帯用ポーチ	6.35mmステレオ標準プラグアダプター	6.35mmステレオ標準プラグアダプター

Inner Earphones

MMX 101 iE

オープンプライス

JANコード：4907034118823

高性能コンデンサーマイクと手元でボリューム操作や通話操作ができるコントロール部を搭載し、クリアで快適な通話が可能なスマートホン用イヤホン・マイク。イヤホン部には高磁束密度型マグネットHDアコースティックドライバーを採用。密閉型ハウジングは外部ノイズを効果的に遮断し、騒音の中でもクリアな通話が可能です。ハウジングは高級感あふれるアルミニウム製。パソコンに接続してSkype通話にも使えるパソコン用プラグアダクターと、大小2サイズの交換用イヤークッション、さらに携帯に便利な携帯用ポーチが付属しています。

MMX 41 iE

オープンプライス

JANコード：4907034120338（RG）　4907034120321（VR）

HDアコースティックドライバーを採用したイヤホンに、高性能コンデンサーマイクとボリューム操作や通話操作ができるハンズフリー用コントロール部を組み合わせたスマートホン用イヤホン・マイク。カラーはシックで深みのある「レーシンググリーン（RG）」と、エレガントに装う「バージニアローズ（VR）」の2色をラインナップ。パソコンのマイク端子とヘッドホン端子に接続してSkype通話にも使えるパソコン用プラグアダクターと、大小2サイズ交換用イヤークッション、さらに持ち運びに便利な携帯用ポーチが付属しています。



DTX 101 iE

オープンプライス

JANコード：4907034118793（Black）　4907034118816（Silver）
4907034118809（Red）

高磁束密度型マグネットHDアコースティックドライバーを搭載して、原音に忠実でクリアなサウンドを実現したインナーイヤホンの最上位モデル。低域から高域まで広いレンジをカバーし、音楽ジャンルを問わずバランスの良いサウンドを奏でます。高級感あふれるアルミニウム製ハウジングは周囲の音を減衰し、明瞭で聴きやすい音を再現します。シックなマットブラック、精悍なシルバー、艶やかなレッドの3色をラインアップしました。

仕様（マイク部）	MMX 101 iE	MMX 41 iE	
形式	ダイナミック型	ダイナミック型	
音量コントロール	あり	あり	
ハンズフリー機能	通話、終話	通話、終話	
仕様（ヘッドホン部）			DTX 101 iE
形式	ダイナミック・インナーイヤーヘッドセット	インナーイヤーヘッドセット	ダイナミック・インナーイヤホン
周波数特性	10 Hz～23,000 Hz	15 Hz～20,000 Hz	10 Hz～23,000 Hz
インピーダンス	12 Ω	16 Ω	12 Ω
SPL	102 dB	114 dB	102 dB
質量	11 g	13 g	11 g
ケーブル	1.2 m ストレート（マイク、通話ON/OFFスイッチ、ボリュームコントロール付）	1.2 m ストレート（マイク、通話ON/OFFスイッチ、ボリュームコントロール付）	1.2 m ストレート
コネクター	3.5 mm 4極ステレオミニプラグ	3.5 mm 4極ステレオミニプラグ	3.5 mm ステレオミニプラグ
付属品	パソコン用プラグアダプター、ケーブルクリップ 交換用イヤークッション（大小各1セット） 携帯用ポーチ	パソコン用プラグアダプター、ケーブルクリップ 交換用イヤークッション（大小各1セット） 携帯用ポーチ	交換用イヤークッション（大小各1セット） 携帯用ポーチ



DTX 71 iE

オープンプライス

JANコード：4907034118779（Gold）
4907034118786（Red）

密閉型 インナーイヤー | 1.2m ストレートケーブル | ステレオ L型ミニプラグ

リアルで迫力あるサウンドを実現する高磁束密度型マグネットHDアコースティックドライバー搭載の実力派モデル。耳のサイズや形状にフィトする大小2種類の交換式イヤークッションと密閉型アルミニウム・ハウジングにより、周囲の音を効果的に遮断して、クリアでリアルなサウンドに集中できます。また、外出時や旅行に便利な携帯用ポーチも付属しています。上品なゴールドと、耳元のワンポイントカラーになるレッドの2色をラインアップしました。



DTX 41 iE

オープンプライス

JANコード：4907034120314（RG）　4907034120352（VR）

密閉型 インナーイヤー | 1.2m ストレートケーブル | ステレオ L型ミニプラグ

HDアコースティックドライバーを採用し、迫力のある低音とバランスの良い音を実現したポータブル音楽プレーヤーに最適なカジュアルなインナーイヤホン。カラーはシックで深みのある「レーシンググリーン（RG）」と、エレガントに装う「バージニアローズ（VR）」の2色をラインナップ。耳のサイズや形状に合わせて交換できる大小2種類の交換式イヤークッションと、持ち運びに便利な携帯用ポーチが付属しています。



DTX 21 iE

オープンプライス

JANコード：4907034117468（ST）　4907034117482（BE）
4907034117475（ME）

密閉型 インナーイヤー | 1.2m ストレートケーブル | ステレオ L型ミニプラグ

ご愛用のiPhoneやポータブル音楽プレーヤーのカバーに合わせて、トータルにお洒落を演出できるファッショナブルなインナーイヤホンの登場です。beyerdynamic伝統の豊かな低域再生能力はそのままに、ゴージャスなシャンペンゴールドのハウジングとジェムストーンを組み合わせた「スタイル（ST）」、ワインレッドのハウジングとシックなジェムストーンを組み合わせた「ベリー（BE）」、ワインレッドのハウジングに楽器の形をしたアクセサリーを組み合わせた「メロディ（ME）」の3種類を用意しました。



（在庫限り）　（在庫限り）

DTX 11 iE

オープンプライス

JANコード：4907034117437（AQ）在庫限り　4907034117413（SP）
4907034117444（DE）在庫限り　4907034117420（MY）
4907034117451（SH）

密閉型 インナーイヤー | 1.2m ストレートケーブル | ステレオ L型ミニプラグ

ポップなデザインを採用した遊び心満点のカジュアルなインナーイヤホン。コードをまとめるユニークなボタンはそのまま服に留める事が可能。お洒落で実用的なデザインです。カラーはお好みに合わせて5色から選択可能。爽やかな水色の「アクア（AQ）」、アクティブなグリーンの「スポーティー（SP）」、プレーンな色合いの「デザート（DE）」、ヒップなパープルとブラックの組み合わせの「ミスティック（MY）」、シックなブラックの「シャドウ（SH）」を用意しました。

DTX 71 iE	DTX 41 iE	DTX 21 iE	DTX 11 iE
ダイナミック・インナーイヤホン	ダイナミック・インナーイヤホン	ダイナミック・インナーイヤホン	ダイナミック・インナーイヤホン
20 Hz～22,000 Hz	15 Hz～20,000 Hz	15 Hz～20,000 Hz	25 Hz～20,000 Hz
12 Ω	16 Ω	16 Ω	16 Ω
104 dB	114 dB	117 dB	115 dB
11 g	11 g	18 g（ST）、16 g（BE）、14 g（ME）	12 g
1.2 m ストレート	1.2 m ストレート	1.2 m ストレート	1.2 m ストレート
3.5 mm ステレオミニプラグ	3.5mm ステレオミニプラグ	3.5 mm ステレオミニプラグ	3.5 mm ステレオミニプラグ
交換用イヤークッション（大小各1セット）	交換用イヤークッション（大小各1セット）		
携帯用ポーチ	携帯用ポーチ		

Custom One Pro

ラインストーンによるデコレーションや、
オリジナル素材を使って自在にカスタマイズ

着脱可能ケーブル

BEYER C1 HD GER装着例

Custom One Pro

Made in Germany

VGP 2013 SUMMER
VGP 2013 Summer 受賞
オーバーヘッド型ヘッドホン
（2万円以上 3万円未満）部門

オープンプライス

JANコード： 4907034121564（Black） 4907034122530（White）

beyerdynamicがヘッドホンの新しい可能性を提案する。
好みに合わせて外装や音をカスタマイズできる密閉型ヘッドホン。

Custom One Proは、beyerdynamicが新たに提案するカスタマイズ可能なオーバーヘッド型ヘッドホン。イヤーカップ外側の取り外し可能なリングに、専用の別売パーツ（下記）に交換したり、好きな図柄やアーチスト・ロゴをプリントした紙や市販のレザー素材などを挟めば、世界で一つの自分だけのオリジナルデザインが完成します。
カスタマイズできるのは外観だけでありません。左右の各イヤーカップに設けられたバスレフポートにはユニークなカスタムサウンド・スライダーを採用したバリアブル・バスレフ・システムを搭載。スライダーを移動する事でバスレフポートを開放から密閉まで4段階に調整可能。音楽のタイプに合わせて低域の音響特性を変化させられるだけでなく、音漏れに気を遣わなくてはいけない場所など、周囲の環境に合わせてオープン型から密閉型へと切り替える事が可能です。密閉側にセットした場合は、ヘッドホン自体の優れた遮音性により周囲のノイズを減衰する、電池不要のパッシブ型ノイズキャンセリング・ヘッドホンとしても利用できます。
もちろん、ヘッドホンの基本となる音質面にもbeyerdynamicの長年のノウハウが活かされており、非常に軽量なメンブレーン素材と高磁束密度型マグネットを採用した正確で応答速度の速いプロフェッショナル16Ωベロシティドライバーを搭載。優れた音の再現性を誇ります。さらに、ポータブル音楽プレーヤーと相性の良い16Ωのインピーダンスは、ドライバーを効率よく鳴らす事ができるため小さいボリュームでも十分な音量を得られ、ポータブル音楽プレーヤー側のバッテリー消費を抑えます。
また、取り回しが楽な1.5mのストレートケーブルは着脱可能で、収納時にケーブル根元への負担がなく、断線等の心配がありません。さらに、別売のBEYER C1 HD GERに交換すれば、マイク付きのヘッドセットとしても使用できます。

好みの音に変えられる、カスタムサウンド・スライダー



仕様	Custom One Pro
形式	密閉型 （バリアブル・バスレフ・システムにより、オープン型へ切替可能）
周波数特性	5 Hz ～ 35,000 Hz
インピーダンス	16 Ω
SPL	96 dB
最大SPL	116 dB
歪率	0.2 % 以下
許容入力	100 mW
遮音性能	18 dB
ヘッドバンド側圧	3.5 N
質量	290 g（ケーブル含まず）
ケーブル	1.5 m ストレート（着脱式）
コネクター	3.5mmステレオミニプラグ
付属品	6.35mmステレオ標準プラグアダプター 交換用工具（六角レンチ）

Custom One Pro専用 別売パーツ

ヘッドセット

BEYER C1 HD GER
6,000円（税抜） 4907034122783

自在に曲がるグースネックの先端に耐音圧117dB SPLのカーディオイド型のコンデンサーマイクを搭載。Custom One Proをヘッドセットとして使えます。（ケーブル長 2.5m）

カバー

BEYER C1 CV GGD (Gold Girl)
1,500円（税抜）
4907034121663

BEYER C1 CV GSV (Silver Girl)
1,500円（税抜）
4907034121656

BEYER C1 CV CGD (Gold Car)
1,500円（税抜）
4907034121687

BEYER C1 CV CSV (Silver Car)
1,500円（税抜）
4907034121670

BEYER C1 CV CBK (Black Carbonlook)
1,500円（税抜）
4907034121694

BEYER C1 CV SNK (White Snake)
1,500円（税抜）
4907034121700

BEYER C1 CV SGD (Gold Stingray)
1,500円（税抜）
4907034121717

BEYER C1 CV TEC (Silver Technolook)
1,500円（税抜）
4907034121724

BEYER C1 CV LOG (Logo Print)
1,500円（税抜）
4907034121731

BEYER C1 CV SKL (Skulls)
1,500円（税抜）
4907034121748

BEYER C1 CV RST (Red Star)
1,500円（税抜）
4907034121755

ヘッドバンド

BEYER C1 HB BK (Black)
2,000円（税抜）
4907034121571

BEYER C1 HB WH (White)
2,600円（税抜）
4907034121588

BEYER C1 HB BG (Beige)
3,000円（税抜）
4907034121601

BEYER C1 HB BN (Brown)
3,000円（税抜）
4907034121595

イヤーパッド

BEYER C1 EP BK (Black)
2,000円（税抜）
4907034121618

BEYER C1 EP WH (White)
3,000円（税抜）
4907034121625

BEYER C1 EP BG (Beige)
3,000円（税抜）
4907034121649

BEYER C1 EP BN (Brown)
3,000円（税抜）
4907034121632

リング

BEYER C1 RING B (Black)
1,000円（税抜）
4907034121762

ケーブル

BEYER C1 CBLS B (Standard Black)
1,800円（税抜）
4907034121786

ドライバーセット

BEYER C1 SCW B (Black)
800円（税抜）
4907034121779

ヘッドホンケーブル

対応機種	形式	コネクタ形状	ケーブル	メーカー希望小売価格
DT 48	**WK 48.07**	3.5mm ステレオミニプラグ 6.35mm ステレオ標準プラグアダプタ付属	2.5 m コイル	5,800円(税抜)
DT 48 E/25 DT 48 E/200	**WK 48.07 E**	3.5mm ステレオミニプラグ 6.35mm ステレオ標準プラグアダプタ付属	2.5 m コイル	4,000円(税抜)
DT 100 DT 102 G/16 DT 102 G/400	**K 100.07**	3.5mmステレオミニプラグ 6.35mm ステレオ標準プラグアダプタ付属	3.0 m ストレート	3,800円(税抜)
	WK 100.00	端末フリー	3.0 m コイル	3,800円(税抜)
	WK 100.07	3.5mmステレオミニプラグ 6.35mm ステレオ標準プラグアダプタ付属	3.0 m コイル	4,000円(税抜)
	K 109.00-15	端末フリー	1.5 m ストレート	3,500円(税抜)
	K 109.00-30	端末フリー	3.0 m ストレート	3,900円(税抜)
	K 109.28	4ピン XLRメス	1.5 m ストレート	5,600円(税抜)
	K 109.38	5ピン XLRオス	1.5 m ストレート	5,900円(税抜)
	K 109.40	6.35mm ステレオ標準プラグ(ヘッドホン用) 3ピン XLRオス(マイク用)	1.5 m ストレート	7,000円(税抜)
	K 109.42	4ピン XLRオス	1.5 m ストレート	5,600円(税抜)
	WK 109.00	端末フリー	3.0 m コイル	5,000円(税抜)
DT 108 DT 109	**K 109.00-15**	端末フリー	1.5 m ストレート	3,500円(税抜)
	K 109.00-30	端末フリー	3.0 m ストレート	3,900円(税抜)
	K 109.28	4ピン XLRメス	1.5 m ストレート	5,600円(税抜)
	K 109.38	5ピン XLRオス	1.5 m ストレート	5,900円(税抜)
	K 109.40	6.35mm ステレオ標準プラグ(ヘッドホン用) 3ピン XLRオス(マイク用)	1.5 m ストレート	7,000円(税抜)
	K 109.42	4ピン XLRオス	1.5 m ストレート	5,600円(税抜)
	WK 109.00	端末フリー	3.0 m コイル	5,000円(税抜)
DT 150	**K 100.07**	3.5mmステレオミニプラグ 6.35mm ステレオ標準プラグアダプタ付属	3.0 m ストレート	3,800円(税抜)
	WK 100.00	端末フリー	3.0 m コイル	3,800円(税抜)
	WK 100.07	3.5mmステレオミニプラグ 6.35mm ステレオ標準プラグアダプタ付属	3.0 m コイル	4,000円(税抜)
DT 180 DT 190 DT 280 MKII 200/80 DT 280 MKII 200/250 DT 290 MKII 200/80 DT 290 MKII 200/250	**K 190.00-15**	端末フリー	1.5 m ストレート	5,500円(税抜)
	K 190.00-30	端末フリー	3.0 m ストレート	5,800円(税抜)
	K 190.28	4ピン XLRメス	1.5 m ストレート	8,600円(税抜)
	K 190.40-1.5	6.35mm ステレオ標準プラグ(ヘッドホン用) 3ピン XLRオス(マイク用)	1.5 m ストレート	9,600円(税抜)
	K 190.40-3.0	6.35mm ステレオ標準プラグ(ヘッドホン用) 3ピン XLRオス(マイク用)	3.0 m ストレート	11,000円(税抜)
	K 190.41	5ピン XLRオス	1.5 m ストレート	9,600円(税抜)
	WK 190.00	端末フリー	3.0 m コイル	9,600円(税抜)
DT 280シリーズV.11 DT 290シリーズV.11	**K 190.39**	5ピン XLRオス SONY、PHILIPS、IKEGAMIカメラ用	1.5 m ストレート	9,600円(税抜)
DT 250/80 DT 250/250 DT 252/80	**WK 250.07**	3.5mm ステレオミニプラグ 6.35mm ステレオ標準プラグアダプタ付属	3.0 m コイル	4,000円(税抜)
	K 190.00-15	端末フリー	1.5 m ストレート	5,500円(税抜)
	K 190.00-30	端末フリー	3.0 m ストレート	5,800円(税抜)

ヘッドホンケーブルについてのお問い合わせ、ご相談は **タスカム カスタマー サポート** まで

☎042-356-9137

受付時間： 10:00～12:00／13:00～17:00（土・日・祝日・弊社休業日を除く）

交換用イヤー・パッド（クッション）

対応機種	形式	パッド素材	個数(販売単位)	ART No.	メーカー希望小売価格
Custom One Pro	**EDT 770 V**	ベロア	左右ペア	926.660	3,800円(税抜)
DT 2	**EDT 2 F**	フォーム	5ペア	971.453	1,500円(税抜)
DT 48	**EDT 48 S**	レザーレット	左右ペア	907.305	3,400円(税抜)
DT 48 A.00	**EDT 48 R**	ラバーパッド	左右ペア	907.313	4,600円(税抜)
DT 100	**EDT 100 P**	ピロード	左右ペア	945.576	2,800円(税抜)
DT 102	**EDT 100 S**	レザーレット	左右ペア	907.003	2,800円(税抜)
DT 108 DT 109	**EDT 100 T**	ジャージー	左右ペア	945.584	2,800円(税抜)
DT 131 DT 131 TV	**EDT 131 T**	ジャージー	左右ペア	951.711	1,900円(税抜)
DT 150 DT 190	**EDT 150 S**	レザーレット	左右ペア	931.532	3,800円(税抜)
DT 200 DT 209	**EDT 200 S**	レザーレット	左右ペア	907.011	2,800円(税抜)
DT 231 DT 234 PRO	**EDT 231 V**	ベロア	左右ペア	954.249	2,800円(税抜)
DT 250シリーズ	**EDT 250 S**	レザーレット	左右ペア	943.549	2,800円(税抜)
DT 280シリーズ DT 290シリーズ	**EDT 250 V**	ベロア	左右ペア	942.704	2,800円(税抜)
DT 302 DT 304	**EDT 302 F**	フォーム	左右ペア	907.275	1,100円(税抜)
DT 320	**EDT 320 S**	レザーレット	左右ペア	907.054	2,800円(税抜)
DT 330	**EDT 330 S**	レザーレット	左右ペア	907.097	2,800円(税抜)
DT 331	**EDT 331 T**	ジャージー	左右ペア	934.566	2,800円(税抜)
DT 340	**EDT 320 S**	レザーレット	左右ペア	907.054	2,800円(税抜)
DT 431	**EDT 331 T**	ジャージー	左右ペア	934.566	2,800円(税抜)
DT 440	**EDT 440 F**	フォーム	左右ペア	907.100	2,200円(税抜)
	EDT 440/860	ベロア	左右ペア	976.293	3,800円(税抜)
DT 441 DT 444	**EDT 440 F**	フォーム	左右ペア	907.100	2,200円(税抜)
DT 511	**EDT 770 V**	ベロア	左右ペア	926.660	3,800円(税抜)
DT 530	**EDT 440 F**	フォーム	左右ペア	907.100	2,200円(税抜)
DT 531	**EDT 990 V**	ベロア	左右ペア	926.679	3,800円(税抜)
DT 550	**EDT 550 S**	レザーレット	左右ペア	907.119	2,800円(税抜)
DT 660	**EDT 330 S**	レザーレット	左右ペア	907.097	2,800円(税抜)
	EDT 660	ベロア	左右ペア	976.307	3,800円(税抜)
DT 770	**EDT 330 S**	レザーレット	左右ペア	907.097	2,800円(税抜)
DT 770 PRO	**EDT 770 V**	ベロア	左右ペア	926.660	3,800円(税抜)
DT 770 M	**EDT 550 S**	レザーレット	左右ペア	907.119	2,800円(税抜)
DT 801	**EDT 770 V**	ベロア	左右ペア	926.660	3,800円(税抜)
DT 811	**EDT 990 V**	ベロア	左右ペア	926.679	3,800円(税抜)
DT 831	**EDT 770 V**	ベロア	左右ペア	926.660	3,800円(税抜)
DT 860	**EDT 440/860**	ベロア	左右ペア	976.293	3,800円(税抜)
DT 880 DT 880 S	**EDT 550 S**	レザーレット	左右ペア	907.119	2,800円(税抜)
DT 880 M DT 880 New version	**EDT 990 V**	ベロア	左右ペア	926.679	3,800円(税抜)
DT 901	**EDT 770 V**	ベロア	左右ペア	926.660	3,800円(税抜)
DT 911 DT 931 DT 990 DT 990 PRO	**EDT 990 V**	ベロア	左右ペア	926.679	3,800円(税抜)
DTX 700 DTX 800 DTX 900	**EDT 700 V**	ベロア	左右ペア	975.211	1,900円(税抜)

交換用イヤー・パッドについてのお問い合わせ、ご注文は **ティアック修理センター** まで

ナビダイヤル **0570-000-501** IP電話・PHSからは、**☎04-2901-1033, FAX 04-2901-1036**

受付時間：9:30 ～ 17:00（日曜・祝日・弊社休業日を除く）　住所：〒358-0026 埼玉県入間市小谷田858

Eメールでのお問い合わせ・ご注文も承ります。 **rcenter@teac.co.jp**

●ナビダイヤルは全国どこからお掛けになっても市内通話料金でご利用いただけます。
●新電電各社をお使いの場合はナビダイヤルをご利用いただけないことがあります。その場合は通常の電話番号にお掛けください。
●住所や電話番号は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

beyerdynamic社はヘッドホンのみならず、マイクの老舗メーカーでもあります。 その卓越したスタジオクオリティーは、多くのアーティストに支持され、愛用され続けています。

beyerdynamic

feel the energy of sound

本カタログ掲載の賞について

VGP（ビジュアルグランプリ）
映像とサウンドを中心としたホームエンターテイメントのための機器を対象に、優れた性能、技術、コンセプトを具現した製品に与えられる賞です。

オーディオ銘機賞
ピュアオーディオ・コンポーネントの中から、卓越した性能、革新の内容を持ち、かつ オーディオマインドに溢れる "真の銘機" となりうる製品に与えられる、伝統ある賞です。

ティアック株式会社

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47　http://tascam.jp/

beyerdynamic製品の技術的なお問い合わせは、こちらのQRコードから または タスカム カスタマー サポート まで。

☎042-356-9137

受付時間10:00～12:00／13:00～17:00
（土・日・祝日・弊社休業日を除く）

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用などは含まれておりません。

■Copyright © 2013 TEAC Corporation All Rights Reserved. 本書の一部または全部を著作権法の定める範囲を超え、無断で複写、転載することを禁じます。■ご購入の際は、必ず「保証書」の「お買い上げ日・販売店名」等の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。■仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。■このカタログをご覧いただいた時期によっては、このカタログに掲載されている製品が生産完了になっていることや、記載の価格が変更になっている場合があります。■製品の色は、撮影や印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。■beyerdynamicはbeyerdynamic GmbH & Co. KGのドイツ、米国およびその他の国における登録商標または商標です。■TASCAMおよびタスカムはティアック株式会社の登録商標です。■Skypeの名称は、Skypeの商標です。■QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。■その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

⚠	**安全に関するご注意**	●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。 ●交通事故の原因となるため、自転車、オートバイ、または自動車などを運転中には絶対に使用しないでください。 ●運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
	使用上のご注意	●耳を刺激するような大音量で長時間続けて使用すると、聴力が大きく損なわれる恐れがあります。 ●音量を上げすぎて周囲の方のご迷惑にならないようご注意ください。

beyerdynamic製品取扱店

このカタログの記載内容は2014年2月現在のものです。

PRINTED IN JAPAN　1401HB05 D7094